

THÔNG BÁO
PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH BẢO VỆ SẢN XUẤT LÚA VỤ MÙA 2026

Kính gửi:

- Các HTX SXKD dịch vụ nông nghiệp;
- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã;
- Các cơ sở thôn;
- Toàn thể nhân trên địa bàn xã.

Hiện nay lúa Mùa khu vực đang giai đoạn ôm đòng - đòng già – trổ, dự kiến diện tích lúa Mùa trổ trong tháng 8 là 6000 ha, lúa mùa trổ tập trung từ 01-10/9. Sâu đục thân hai chấm lúa 4 rải tuổi với mật độ rất cao gây bông bạc cho các trà lúa Mùa. Hiện tại, trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 đang vũ hóa rộ mật độ diện rộng từ 0,2 - 0,5 con/m², nơi cao 5 - 10 con/m², cục bộ trên 15 con/m², mật độ trưởng thành còn gia tăng đến cuối tháng 8. Dự báo sâu non sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 nở rộ từ ngày 02/9 - 06/9/2026 gây hại lá đòng, lá công năng cho diện tích lúa trổ bông từ đầu tháng 9 trở đi. Dự báo từ nay đến 10/9 thời tiết tiếp tục có mưa thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh, bệnh bạc lá lan rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lúa vụ Mùa.

Để đảm bảo an toàn cho trà lúa vụ Mùa, UBND xã Bắc Đông Hưng thông báo tình hình, hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh và một số sinh vật gây hại chính cho trà lúa mùa như sau:

1. Đối với trà lúa trổ trong tháng 8: Tổ chức phun thuốc phòng trừ sâu đục thân hai chấm và bệnh đạo ôn cổ bông 2 lần khi lúa thấp tho trổ (3-5%) và khi trổ thoát hoàn.

2. Đối với trà lúa trổ trong tháng 9:

Phun trừ sâu đục thân hai chấm và sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 02 - 06/9/2026.

- Sâu đục thân 2 chấm: Khuyến cáo nông dân nên sử dụng một trong các loại thuốc như: Incipio 200SC, Chlorferan 240SC, Prevathon 200SC, Neretox 95WP, Voliamtargo 063SC;... để phòng trừ.

- Sâu cuốn lá nhỏ khuyến cáo dùng: khuyến cáo nên sử dụng một trong các loại thuốc sau: Incipio 200SC; Clever 150SC (300WG); Obaone 95WG; Chlorin 10SC (Lực sỹ), Chlo-max 36SC, Bite 30SC ... để phòng trừ.

3. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông:

Trên các giống nhiễm bệnh (TBR 225, Nếp các loại, BC15...), thời điểm trổ bông gặp mưa, hoặc đêm có nhiều sương cần phải phun phòng bệnh đủ 2 lần. Khuyến cáo dùng một trong các thuốc như: KASOTO 200SC; BEAM 75WP, FILIA 525 SE, KASAI-S 92SC,...để phòng trừ.

4. Đối với bệnh bạc lá:

Để đảm bảo cho bộ lá công năng của cây lúa, tiến hành phun phòng bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn trên các giống nhiễm và diện tích lúa có lá xanh non, bón thừa đạm ngay sau khi hết mưa bão.

Khuyến cáo nên dùng một trong các loại thuốc như: Totan 200WP; Xanthomix 20WP, Staner 20WP.....để phun phòng và cần lưu ý bảo vệ bộ lá đồng.

5. Rầy các loại:

Chỉ kết hợp với phòng trừ rầy cho những diện tích có mật độ rầy từ 800 con/m² trở lên. Khuyến cáo nông dân nên sử dụng một trong các loại thuốc như sau: Titan 600WG, Amira 25 WG, Actara 25 WG; SECTOX 100WP, Chess 50WG, Midan 10WP...; để phòng trừ.

6. Đối với bệnh khô vằn:

Cần kiểm tra và khuyến cáo nông dân chủ động phòng trừ khi có tỷ lệ bệnh từ 5% trở lên; khuyến cáo nông dân nên dùng một trong các loại thuốc như Anvil 5SC; CAMILO 150 SC, Awin 100 SC, ACATOP 320SC... để phòng trừ.

*** Lưu ý:**

- Đối với những ruộng lúa đang trổ bông, phải phun thuốc vào buổi chiều mát để tránh làm ảnh hưởng đến quá trình phơi màu của cây lúa.

- Các loại thuốc trên pha đúng theo liều lượng ghi trên bao bì. Thuốc trước khi phun cần được pha đều trong chai 0,5 - 1lít đầy nắp, lắc đều cho tan sau đó mới cho vào trong bình và pha thêm nước cho đủ lượng nước thuốc cần phun. Khi phun thuốc phải phun xuôi theo chiều gió, đi chậm phun kỹ các tầng lá lúa, sau phun thuốc trong vòng 3 giờ nếu gặp mưa phải phun lại ngay theo đúng nồng độ hướng dẫn.

- Sau khi phun thuốc, cần thu gom bao gói, chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật bỏ vào đúng nơi quy định, tránh vứt bừa bãi ra bờ ruộng, kênh mương gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường

7. Chuột hại:

Hiện nay, chuột đang gây hại mạnh trên tất cả các trà lúa, đặc biệt trên những chân ruộng khô, gần các khu ruộng bỏ hoang, nghĩa trang, bãi rác, ven lũy ven làng...

Tăng cường kiểm tra và tích cực diệt chuột bằng nhiều biện pháp. Từ giai đoạn này trở đi, chuột ít ăn mồi bả nên ưu tiên sử dụng biện pháp thủ công như đào bắt hoặc sử dụng các loại bẫy; tuyệt đối không dùng điện và các biện pháp dễ gây nguy hiểm cho người và vật nuôi để diệt chuột.

Trên đây là thông báo của UBND xã Bắc Đông Hưng về tình hình sinh vật gây hại trên trà lúa mùa sớm và hướng dẫn biện pháp phòng trừ. Đề nghị các đơn vị liên quan, các hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, các cơ sở thôn và nhân dân quan tâm, thực hiện tốt nội dung thông báo này./. *Thư*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, KT. *Gay*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Xuân